

PREISLISTE


RB 06/2018
gültig ab / valid from 01.01.2018

PRICE LIST

Original PERROT

**EdelstahlAusführung der weltbekannten
PERROT-Kardankupplung**

**Stainless steel version of the world-famous
PERROT cardan coupling**



SUPRA

**Kupplung aus Edelstahl, Hebelwerk
aus verzinktem Stahlblech**

**Coupling made in stainless steel,
hooks and lever galvanized steel**

OPTIMA

**Kupplung und Hebelwerk komplett
aus Edelstahl**

**Coupling, hooks and lever comple-
tely made in stainless steel**

**Regnerbau Calw GmbH
Industriestrasse 19-29
D- 75382 Althengstett**

**Telefon: +49(0)7051 / /162 0
Telefax: +49(0)7051 / 162 133
E-Mail: perrot@perrot.de
Internet: www.perrot.de**

Unentbehrlich beim Fördern oder Abfüllen von aggressiven Stoffen wie

- Säuren
- Laugen
- Raffinerieprodukten
- chemischen Stoffen, aggressivem und empfindlichem Fließgut aller Art

Typ SUPRA

M-Kupplungsteil aus V4A-Stahl (WSt. 1.4404)
Hebelwerk am M-Kupplungsteil aus verzinktem Stahl

Typ OPTIMA

V-Kupplungsteil, M-Kupplungsteil mit Hebelwerk komplett aus V4A-Stahl (WSt 1.4404)

Dichtung: Gummidichtungsring

Druck: 10 bar Betriebsdruck

Abwinkelung: 15° nach jeder Richtung bzw. 30° in jeder Ebene

Lieferumfang: Zum M-Kupplungsteil gehört ein Gummidichtungsring, im Preis enthalten

Lieferbare Größen:

50 mm, 70 mm, 89 mm, 108 mm, 133 mm, 159 mm

Indispensable if aggressive media has to be handled as

- acids
- alkaline solutions
- products of refineries
- chemical substances, aggressive and sensitive media of any kind

Typ SUPRA

Female coupling made of V4A stainless steel (DIN 1.4404). Hooks and lever on the female coupling made of galvanized steel

Typ OPTIMA

Male coupling, female coupling, hooks and lever on the female coupling made of V4A stainless steel (DIN 1.4404)

Gasket: rubber sealing ring






Pressure: 10 bar operating pressure

Deflection: 15° in every direction or 30° from the straight










Extent of supply: Each female coupling is fitted with a rubber sealing ring, included in the price

Available sizes:






50 mm, 70 mm, 89 mm, 108 mm, 133 mm, 159 mm

Bezeichnung / Abbildung description / picture		Bestellwort order code	Gewicht weight	Artikel-Nr. article-no.	Preis/price ohne MWSt. €
<u>Kupplungen</u> V-Teil zum Auf- und Anschweißen Typ OPTIMA	 Typ OPTIMA	<u>Couplings</u> Male coupling for welding on Typ OPTIMA	KKV 50/OPTIMA 0,14 KKV 70/OPTIMA 0,30 KKV 89/OPTIMA 0,49 KKV 108/OPTIMA 0,61 KKV 133/OPTIMA 0,70 KKV 159/OPTIMA 1,10	KT60000 KT60100 KT60200 KT60300 KT60400 KT60500	23,59 37,46 47,87 62,43 70,06 86,02
M-Teil zum Anschweißen, unmontiert Typ SUPRA	 Typ SUPRA	Female coupling for welding on unassembled Typ SUPRA	KKM 50/SUPRA 0,70 KKM 70/SUPRA 1,13 KKM 89/SUPRA 2,00 KKM 108/SUPRA 3,00 KKM 133/SUPRA 4,84 KKM 159/SUPRA 6,19	KK60003 KK60103 KK60203 KK60303 KK60403 KK60503	59,66 83,94 103,36 127,64 163,72 219,21
M-Teil zum Anschweißen, montiert Typ SUPRA	 Typ SUPRA	Female coupling for welding on assembled Typ SUPRA	KKMM 50/SUPRA 0,69 KKMM 70/SUPRA 1,09 KKMM 89/SUPRA 2,18 KKMM 108/SUPRA 2,96 KKMM 133/SUPRA 5,23 KKMM 159/SUPRA 6,08	KK60004 KK60104 KK60204 KK60304 KK60404 KK60504	63,81 88,11 110,31 133,89 170,65 226,84
M-Teil zum Anschweißen, unmontiert Typ OPTIMA	 Typ OPTIMA	Female coupling for welding on unassembled Typ OPTIMA	KKM 50/OPTIMA 0,62 KKM 70/OPTIMA 0,63 KKM 89/OPTIMA 1,96 KKM 108/OPTIMA 2,84 KKM 133/OPTIMA 3,74 KKM 159/OPTIMA 4,85	KK60001 KK60101 KK60201 KK60301 KK60401 KK60501	80,46 120,71 154,01 196,32 296,92 338,53
M-Teil zum Anschweißen, montiert Typ OPTIMA	 Typ OPTIMA	Female coupling for welding on assembled Typ OPTIMA	KKMM 50/OPTIMA 0,66 KKMM 70/OPTIMA 0,99 KKMM 89/OPTIMA 1,84 KKMM 108/OPTIMA 2,91 KKMM 133/OPTIMA 3,55 KKMM 159/OPTIMA 4,90	KK60002 KK60102 KK60202 KK60302 KK60402 KK60502	83,94 124,87 159,58 201,87 304,54 346,17

Preisliste / Price list

Bezeichnung / Abbildung description / picture		Bestellwort order code	Gewicht weight	Artikel-Nr. article-no.	Preis/price ohne MWSt. €
Kardan V-Endstopfen  Typ OPTIMA	Cardan male end plug Type OPTIMA	KVX 50/OPTIMA	0,14	KF71800	43,71
		KVX 70/OPTIMA	0,32	KF71810	59,66
		KVX 89/OPTIMA	0,55	KF71820	70,76
		KVX 108/OPTIMA	0,69	KF71830	87,41
		KVX 133/OPTIMA	0,95	KF71840	97,13
		KVX 159/OPTIMA	1,55	KF71850	113,78
Kardan M-Endstück  Typ SUPRA	Cardan female end plug Type SUPRA	KMX 50/SUPRA	0,73	KF71620	70,06
		KMX 70/SUPRA	1,19	KF71630	95,09
		KMX 89/SUPRA	2,20	KF71640	116,55
		KMX 108/SUPRA	3,36	KF71650	141,52
		KMX 133/SUPRA	5,22	KF71660	177,59
		KMX 159/SUPRA	6,32	KF71670	233,80
Kardan M-Endstück  Typ OPTIMA	Cardan female end plug Type OPTIMA	KMX 50/OPTIMA	0,73	KF71680	90,88
		KMX 70/OPTIMA	1,19	KF71690	151,93
		KMX 89/OPTIMA	2,32	KF71700	166,50
		KMX 108/OPTIMA	2,86	KF71710	210,19
		KMX 133/OPTIMA	5,22	KF71720	311,48
		KMX 159/OPTIMA	5,14	KF71730	352,41
Kardan V-Teil mit Gewindestutzen  Typ OPTIMA	Cardan male coupling with threaded stump Type OPTIMA	KVG 50 x 1 1/2"/OPTIMA	0,44	KF73480	59,66
		KVG 70 x 2 1/2"/OPTIMA	0,80	KF73490	80,46
		KVG 89 x 3"/OPTIMA	1,31	KF73500	113,78
		KVG 108 x 4"/OPTIMA	1,88	KF73510	163,02
		KVG 133 x 5"/OPTIMA	2,63	KF73520	335,07
		KVG 159 x 6"/OPTIMA	3,94	KF73530	402,37
Kardan M-Teil mit Gewindestutzen  Typ SUPRA	Cardan female coupling with threaded stump Type SUPRA	KMG 50 x 1 1/2"/SUPRA	1,17	KF73600	91,57
		KMG 89 x 3"/SUPRA	3,40	KF73620	163,02
		KMG 108 x 4"/SUPRA	4,82	KF73630	231,00
		KMG 133 x 5"/SUPRA	7,88	KF73640	421,10
		KMG 159 x 6"/SUPRA	9,87	KF73650	524,45
		Kardan M-Teil mit Gewindestutzen  Typ OPTIMA	Cardan female coupling with threaded stump Type OPTIMA	KMG 50 x 1 1/2"/OPTIMA	1,23
KMG 70 x 2 1/2"/OPTIMA	1,92			KF73670	182,46
KMG 89 x 3"/OPTIMA	3,10			KF73680	213,66
KMG 108 x 4"/OPTIMA	4,82			KF73690	300,38
KMG 133 x 5"/OPTIMA	6,33			KF73700	554,99
KMG 159 x 6"/OPTIMA	10,00			KF73710	643,09
Kardan V-Teil mit Kurzrohrstutzen zum Anschweißen  Typ OPTIMA	Cardan male coupling with short pipe stump for welding on Type OPTIMA	KVR 50/OPTIMA	0,39	KF73060	40,24
		KVR 70/OPTIMA	0,65	KF73070	51,34
		KVR 89/OPTIMA	0,93	KF73080	68,67
		KVR 108/OPTIMA	1,13	KF73090	81,87
		KVR 133/OPTIMA	1,36	KF73100	103,36
		KVR 159/OPTIMA	1,85	KF73110	129,03
Kardan M-Teil mit Kurzrohrstutzen zum Anschweißen  Typ SUPRA	Cardan female coupling with short pipe stump for welding on Type SUPRA	KMR 50/SUPRA	1,08	KF73180	76,32
		KMR 70/SUPRA	1,82	KF73190	104,05
		KMR 89/SUPRA	3,10	KF73200	126,96
		KMR 108/SUPRA	4,20	KF73210	157,48
		KMR 133/SUPRA	6,82	KF73220	206,75
		KMR 159/SUPRA	8,18	KF73230	265,71
Kardan M-Teil mit Kurzrohrstutzen zum Anschweißen  Typ OPTIMA	Cardan female coupling with short pipe stump for welding on Type OPTIMA	KMR 50/OPTIMA	1,01	KF73240	96,43
		KMR 70/OPTIMA	1,73	KF73250	161,63
		KMR 89/OPTIMA	2,77	KF73260	176,90
		KMR 108/OPTIMA	4,04	KF73270	225,46
		KMR 133/OPTIMA	5,32	KF73280	340,64
		KMR 159/OPTIMA	6,72	KF73290	384,34

Preisliste / Price list

Bezeichnung / Abbildung description / picture		Bestellwort order code	Gewicht weight	Artikel-Nr. article-no.	Preis/price ohne MWST. €
Kardan V-Teil mit gedrehter Schlauchtülle 	Cardan male coupling with corrugated hose tail Typ OPTIMA	KVS 50 x 50/OPTIMA	0,49	KF72420	53,42
		KVS 70 x 65/OPTIMA	0,83	KF72440	65,92
		KVS 70 x 70/OPTIMA	1,13	KF72450	68,67
		KVS 70 x 75/OPTIMA	1,02	KF72455	74,24
		KVS 89 x 75/OPTIMA	1,27	KF72460	79,08
		KVS 89 x 80/OPTIMA	1,11	KF72470	84,65
		KVS 89 x 90/OPTIMA	1,18	KF72480	86,02
		KVS 108 x 100/OPTIMA	1,46	KF72490	121,40
		KVS 133 x 125/OPTIMA	2,62	KF72510	152,62
		KVS 159 x 150/OPTIMA	3,48	KF72520	178,28
		Kardan M-Teil mit gedrehter Schlauchtülle 	Cardan female coupling with corrugates hose tail Typ SUPRA	KMS 50 x 50/SUPRA	1,05
KMS 70 x 65/SUPRA	1,62			KF72810	110,31
KMS 70 x 70/SUPRA	1,96			KF72820	113,78
KMS 70 x 75/SUPRA	1,90			KF72825	126,96
KMS 89 x 75/SUPRA	2,88			KF72830	141,52
KMS 89 x 80/SUPRA	2,86			KF72840	144,30
KMS 89 x 90/SUPRA	3,20			KF72850	147,06
KMS 108 x 100/SUPRA	3,89			KF72860	176,22
KMS 133 x 125/SUPRA	7,27			KF72880	214,34
KMS 159 x 150/SUPRA	8,64			KF72890	281,65
Kardan M-Teil mit gedrehter Schlauchtülle 	Cardan female coupling with corrugates hose tail Typ OPTIMA			KMS 50 x 50/OPTIMA	0,96
		KMS 70 x 65/OPTIMA	1,56	KF72920	166,50
		KMS 70 x 70/OPTIMA	1,92	KF72930	169,95
		KMS 70 x 75/OPTIMA	1,77	KF72935	183,84
		KMS 89 x 75/OPTIMA	2,68	KF74260	190,79
		KMS 89 x 80/OPTIMA	2,57	KF72940	193,55
		KMS 89 x 90/OPTIMA	2,61	KF72950	197,01
		KMS 108 x 100/OPTIMA	3,73	KF72960	244,88
		KMS 133 x 125/OPTIMA	5,64	KF72980	347,55
		KMS 159 x 150/OPTIMA	6,81	KF72990	400,98
		Kardan V-Teil mit Flansch PN 10 DIN 2633 	Cardan male coupling with flange PN 10 DIN 2633 Typ OPTIMA	KVF 50 x 50/OPTIMA	2,98
KVF 70 x 65/OPTIMA	3,72			KF71930	199,80
KVF 89 x 80/OPTIMA	4,90			KF71940	244,88
KVF 108 x 100/OPTIMA	5,85			KF71950	296,22
KVF 133 x 125/OPTIMA	7,68			KF71960	393,35
KVF 159 x 150/OPTIMA	9,76			KF71970	463,41
Kardan M-Teil mit Flansch PN 10 DIN 2633 	Cardan female coupling with flange PN 10 DIN 2633 Typ OPTIMA	KMF 50 x 50/OPTIMA	3,65	KF72100	210,90
		KMF 70 x 65/OPTIMA	4,94	KF72110	294,83
		KMF 89 x 80/OPTIMA	6,70	KF72120	342,70
		KMF 108 x 100/OPTIMA	8,74	KF72130	428,74
		KMF 133 x 125/OPTIMA	11,67	KF72140	621,59
		KMF 159 x 150/OPTIMA	14,68	KF72150	690,96

Weitere Formstücke auf Anfrage / Additional fittings on request.

Preisstellung: Ab Werk ohne Verpackung, zuzüglich der am Tage der Lieferung gültigen Mehrwertsteuer. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, Änderungen vorbehalten.

Prices are ex factory, packing excluded. Our general conditions of sale are applicable. Subject to change without prior notice.

Regnerbau Calw GmbH
Industriestrasse 19-29
D- 75382 Althengstett

Telefon: +49(0)7051 / /162 0
 Telefax: +49(0)7051 / 162 133
 E-Mail: perrot@perrot.de
 Internet: www.perrot.de