



PREISLISTE


RB 08/2020
gültig ab / valid from 01.01.2020

PRICE LIST

Original PERROT

EdelstahlAusführung der weltbekannten
PERROT-Kardankupplung

Stainless steel version of the world-famous
PERROT cardan coupling



SUPRA

Kupplung aus Edelstahl, Hebelwerk
aus verzinktem Stahlblech

Coupling made in stainless steel,
hooks and lever galvanized steel

OPTIMA

Kupplung und Hebelwerk komplett
aus Edelstahl

Coupling, hooks and lever comple-
tely made in stainless steel

Regnerbau Calw GmbH
Industriestrasse 19-29
D- 75382 Althengstett

Telefon: +49(0)7051 / /162 0
Telefax: +49(0)7051 / 162 133
E-Mail: perrot@perrot.de
Internet: www.perrot.de

Unentbehrlich beim Fördern oder Abfüllen von aggressiven Stoffen wie

- Säuren
- Laugen
- Raffinerieprodukten
- chemischen Stoffen, aggressivem und empfindlichem Fließgut aller Art

Typ SUPRA

M-Kupplungsteil aus V4A-Stahl (WSt. 1.4404)
Hebelwerk am M-Kupplungsteil aus verzinktem Stahl

Typ OPTIMA

V-Kupplungsteil, M-Kupplungsteil mit Hebelwerk komplett aus V4A-Stahl (WSt 1.4404)

Dichtung: Gummidichtungsring

Druck: 10 bar Betriebsdruck

Abwinkelung: 15° nach jeder Richtung bzw. 30° in jeder Ebene

Lieferumfang: Zum M-Kupplungsteil gehört ein Gummidichtungsring, im Preis enthalten

Lieferbare Größen:

50 mm, 70 mm, 89 mm, 108 mm, 133 mm, 159 mm

Indispensable if aggressive media has to be handled as

- acids
- alkaline solutions
- products of refineries
- chemical substances, aggressive and sensitive media of any kind

Typ SUPRA

Female coupling made of V4A stainless steel (DIN 1.4404). Hooks and lever on the female coupling made of galvanized steel

Typ OPTIMA

Male coupling, female coupling, hooks and lever on the female coupling made of V4A stainless steel (DIN 1.4404)

Gasket: rubber sealing ring






Pressure: 10 bar operating pressure

Deflection: 15° in every direction or 30° from the straight










Extent of supply: Each female coupling is fitted with a rubber sealing ring, included in the price

Available sizes:






50 mm, 70 mm, 89 mm, 108 mm, 133 mm, 159 mm

Bezeichnung / Abbildung description / picture		Bestellwort order code	Gewicht weight	Artikel-Nr. article-no.	Preis/price ohne MWSt. €
<u>Kupplungen</u> V-Teil zum Auf- und Anschweißen Typ OPTIMA	 Typ OPTIMA	<u>Couplings</u> Male coupling for welding on Typ OPTIMA	KKV 50/OPTIMA 0,14 KKV 70/OPTIMA 0,30 KKV 89/OPTIMA 0,49 KKV 108/OPTIMA 0,61 KKV 133/OPTIMA 0,70 KKV 159/OPTIMA 1,10	KT60000 KT60100 KT60200 KT60300 KT60400 KT60500	24,30 38,54 49,31 64,30 72,18 88,60
M-Teil zum Anschweißen, unmontiert Typ SUPRA	 Typ SUPRA	Female coupling for welding on unassembled Typ SUPRA	KKM 50/SUPRA 0,70 KKM 70/SUPRA 1,13 KKM 89/SUPRA 2,00 KKM 108/SUPRA 3,00 KKM 133/SUPRA 4,84 KKM 159/SUPRA 6,19	KK60003 KK60103 KK60203 KK60303 KK60403 KK60503	60,85 85,62 105,43 131,47 166,99 225,79
M-Teil zum Anschweißen, montiert Typ SUPRA	 Typ SUPRA	Female coupling for welding on assembled Typ SUPRA	KKMM 50/SUPRA 0,69 KKMM 70/SUPRA 1,09 KKMM 89/SUPRA 2,18 KKMM 108/SUPRA 2,96 KKMM 133/SUPRA 5,23 KKMM 159/SUPRA 6,08	KK60004 KK60104 KK60204 KK60304 KK60404 KK60504	65,72 90,75 113,62 137,91 175,77 233,65
M-Teil zum Anschweißen, unmontiert Typ OPTIMA	 Typ OPTIMA	Female coupling for welding on unassembled Typ OPTIMA	KKM 50/OPTIMA 0,62 KKM 70/OPTIMA 0,63 KKM 89/OPTIMA 1,96 KKM 108/OPTIMA 2,84 KKM 133/OPTIMA 3,74 KKM 159/OPTIMA 4,85	KK60001 KK60101 KK60201 KK60301 KK60401 KK60501	82,07 123,12 157,09 202,21 302,86 355,46
M-Teil zum Anschweißen, montiert Typ OPTIMA	 Typ OPTIMA	Female coupling for welding on assembled Typ OPTIMA	KKMM 50/OPTIMA 0,66 KKMM 70/OPTIMA 0,99 KKMM 89/OPTIMA 1,84 KKMM 108/OPTIMA 2,91 KKMM 133/OPTIMA 3,55 KKMM 159/OPTIMA 4,90	KK60002 KK60102 KK60202 KK60302 KK60402 KK60502	86,46 128,62 164,37 207,93 313,68 356,56

Preisliste / Price list

Bezeichnung / Abbildung description / picture		Bestellwort order code	Gewicht weight	Artikel-Nr. article-no.	Preis/price ohne MWSt. €
Kardan V-Endstopfen  Typ OPTIMA	Cardan male end plug Type OPTIMA	KVX 50/OPTIMA	0,14	KF71800	45,02
		KVX 70/OPTIMA	0,32	KF71810	61,45
		KVX 89/OPTIMA	0,55	KF71820	72,88
		KVX 108/OPTIMA	0,69	KF71830	90,03
		KVX 133/OPTIMA	0,95	KF71840	100,04
		KVX 159/OPTIMA	1,55	KF71850	117,19
Kardan M-Endstück  Typ SUPRA	Cardan female end plug Type SUPRA	KMX 50/SUPRA	0,73	KF71620	72,16
		KMX 70/SUPRA	1,19	KF71630	97,94
		KMX 89/SUPRA	2,20	KF71640	120,05
		KMX 108/SUPRA	3,36	KF71650	145,77
		KMX 133/SUPRA	5,22	KF71660	182,92
		KMX 159/SUPRA	6,32	KF71670	240,81
Kardan M-Endstück  Typ OPTIMA	Cardan female end plug Type OPTIMA	KMX 50/OPTIMA	0,73	KF71680	93,61
		KMX 70/OPTIMA	1,19	KF71690	156,49
		KMX 89/OPTIMA	2,32	KF71700	171,50
		KMX 108/OPTIMA	2,86	KF71710	216,50
		KMX 133/OPTIMA	5,22	KF71720	320,82
		KMX 159/OPTIMA	5,14	KF71730	362,98
Kardan V-Teil mit Gewindestutzen  Typ OPTIMA	Cardan male coupling with threaded stump Type OPTIMA	KVG 50 x 1 1/2"/OPTIMA	0,44	KF73480	61,45
		KVG 70 x 2 1/2"/OPTIMA	0,80	KF73490	82,87
		KVG 89 x 3"/OPTIMA	1,31	KF73500	117,19
		KVG 108 x 4"/OPTIMA	1,88	KF73510	167,91
		KVG 133 x 5"/OPTIMA	2,63	KF73520	345,12
		KVG 159 x 6"/OPTIMA	3,94	KF73530	414,44
Kardan M-Teil mit Gewindestutzen  Typ SUPRA	Cardan female coupling with threaded stump Type SUPRA	KMG 50 x 1 1/2"/SUPRA	1,17	KF73600	94,32
		KMG 89 x 3"/SUPRA	3,40	KF73620	167,91
		KMG 108 x 4"/SUPRA	4,82	KF73630	237,93
		KMG 133 x 5"/SUPRA	7,88	KF73640	433,73
		KMG 159 x 6"/SUPRA	9,87	KF73650	540,81
		Kardan M-Teil mit Gewindestutzen  Typ OPTIMA	Cardan female coupling with threaded stump Type OPTIMA	KMG 50 x 1 1/2"/OPTIMA	1,23
KMG 70 x 2 1/2"/OPTIMA	1,92			KF73670	187,93
KMG 89 x 3"/OPTIMA	3,10			KF73680	220,07
KMG 108 x 4"/OPTIMA	4,82			KF73690	309,39
KMG 133 x 5"/OPTIMA	6,33			KF73700	571,64
KMG 159 x 6"/OPTIMA	10,00			KF73710	662,38
Kardan V-Teil mit Kurzrohrstutzen zum Anschweißen  Typ OPTIMA	Cardan male coupling with short pipe stump for welding on Type OPTIMA	KVR 50/OPTIMA	0,39	KF73060	41,45
		KVR 70/OPTIMA	0,65	KF73070	52,88
		KVR 89/OPTIMA	0,93	KF73080	70,73
		KVR 108/OPTIMA	1,13	KF73090	84,33
		KVR 133/OPTIMA	1,36	KF73100	106,46
		KVR 159/OPTIMA	1,85	KF73110	132,90
Kardan M-Teil mit Kurzrohrstutzen zum Anschweißen  Typ SUPRA	Cardan female coupling with short pipe stump for welding on Type SUPRA	KMR 50/SUPRA	1,08	KF73180	78,61
		KMR 70/SUPRA	1,82	KF73190	107,17
		KMR 89/SUPRA	3,10	KF73200	130,77
		KMR 108/SUPRA	4,20	KF73210	162,20
		KMR 133/SUPRA	6,82	KF73220	212,95
		KMR 159/SUPRA	8,18	KF73230	273,68
Kardan M-Teil mit Kurzrohrstutzen zum Anschweißen  Typ OPTIMA	Cardan female coupling with short pipe stump for welding on Type OPTIMA	KMR 50/OPTIMA	1,01	KF73240	99,32
		KMR 70/OPTIMA	1,73	KF73250	166,48
		KMR 89/OPTIMA	2,77	KF73260	182,21
		KMR 108/OPTIMA	4,04	KF73270	232,22
		KMR 133/OPTIMA	5,32	KF73280	350,86
		KMR 159/OPTIMA	6,72	KF73290	395,87

Preisliste / Price list

Bezeichnung / Abbildung description / picture		Bestellwort order code	Gewicht weight	Artikel-Nr. article-no.	Preis/price ohne MWST. €
Kardan V-Teil mit gedrehter Schlauchtülle 	Cardan male coupling with corrugated hose tail Typ OPTIMA	KVS 50 x 50/OPTIMA	0,49	KF72420	55,02
		KVS 70 x 65/OPTIMA	0,83	KF72440	67,90
		KVS 70 x 70/OPTIMA	1,13	KF72450	70,73
		KVS 70 x 75/OPTIMA	1,02	KF72455	76,47
		KVS 89 x 75/OPTIMA	1,27	KF72460	81,45
		KVS 89 x 80/OPTIMA	1,11	KF72470	87,19
		KVS 89 x 90/OPTIMA	1,18	KF72480	122,03
		KVS 108 x 100/OPTIMA	1,46	KF72490	125,04
		KVS 133 x 125/OPTIMA	2,62	KF72510	157,20
		KVS 159 x 150/OPTIMA	3,48	KF72520	183,63
		Kardan M-Teil mit gedrehter Schlauchtülle 	Cardan female coupling with corrugates hose tail Typ SUPRA	KMS 50 x 50/SUPRA	1,05
KMS 70 x 65/SUPRA	1,62			KF72810	113,62
KMS 70 x 70/SUPRA	1,96			KF72820	117,19
KMS 70 x 75/SUPRA	1,90			KF72825	130,77
KMS 89 x 75/SUPRA	2,88			KF72830	145,77
KMS 89 x 80/SUPRA	2,86			KF72840	148,63
KMS 89 x 90/SUPRA	3,20			KF72850	151,47
KMS 108 x 100/SUPRA	3,89			KF72860	181,51
KMS 133 x 125/SUPRA	7,27			KF72880	220,77
KMS 159 x 150/SUPRA	8,64			KF72890	290,10
Kardan M-Teil mit gedrehter Schlauchtülle 	Cardan female coupling with corrugates hose tail Typ OPTIMA			KMS 50 x 50/OPTIMA	0,96
		KMS 70 x 65/OPTIMA	1,56	KF72920	171,50
		KMS 70 x 70/OPTIMA	1,92	KF72930	175,05
		KMS 70 x 75/OPTIMA	1,77	KF72935	189,36
		KMS 89 x 75/OPTIMA	2,68	KF74260	196,51
		KMS 89 x 80/OPTIMA	2,57	KF72940	199,36
		KMS 89 x 90/OPTIMA	2,61	KF72950	202,92
		KMS 108 x 100/OPTIMA	3,73	KF72960	252,23
		KMS 133 x 125/OPTIMA	5,64	KF72980	357,98
		KMS 159 x 150/OPTIMA	6,81	KF72990	413,01
		Kardan V-Teil mit Flansch Lochbild PN10/16 	Cardan male coupling with flange hole pattern PN10/16 Typ OPTIMA	KVF 50 x 50/OPTIMA	2,98
KVF 70 x 65/OPTIMA	3,72			KF71930	205,79
KVF 89 x 80/OPTIMA	4,90			KF71940	252,23
KVF 108 x 100/OPTIMA	5,85			KF71950	305,11
KVF 133 x 125/OPTIMA	7,68			KF71960	405,15
KVF 159 x 150/OPTIMA	9,76			KF71970	477,31
Kardan M-Teil mit Flansch Lochbild PN10/16 	Cardan female coupling with flange hole pattern PN10/16 Typ OPTIMA	KMF 50 x 50/OPTIMA	3,65	KF72100	217,23
		KMF 70 x 65/OPTIMA	4,94	KF72110	303,67
		KMF 89 x 80/OPTIMA	6,70	KF72120	352,98
		KMF 108 x 100/OPTIMA	8,74	KF72130	441,60
		KMF 133 x 125/OPTIMA	11,67	KF72140	640,24
		KMF 159 x 150/OPTIMA	14,68	KF72150	711,69

Weitere Formstücke auf Anfrage / Additional fittings on request.

Preisstellung: Ab Werk ohne Verpackung, zuzüglich der am Tage der Lieferung gültigen Mehrwertsteuer. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, Änderungen vorbehalten.

Prices are ex factory, packing excluded. Our general conditions of sale are applicable. Subject to change without prior notice.

Regnerbau Calw GmbH
Industriestrasse 19-29
D- 75382 Althengstett



Telefon: +49(0)7051 //162 0
 Telefax: +49(0)7051 / 162 133
 E-Mail: perrot@perrot.de
 Internet: www.perrot.de